

เอกสารการเรียนรู้

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย ที่ ใช้บ่อย 100 คำ

www.wordyguru.com

14 สิงหาคม พ.ศ.2564

ตัวอย่าง ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย ที่ใช้บ่อย

1. **air pipe**
แปลว่า ท่ออากาศ (ความหมายอย่างเดียวกับคำว่า air duct)
2. **angle steel**
แปลว่า เหล็กฉาก
3. **axle shaft**
แปลว่า เพลาท่าย, เพลาขับเคลื่อนหลังหรือเรียกว่า rear axle
4. **baseboard**
แปลว่า เหมือน skirting เป็นแผ่นบัวเชิงผนัง
5. **bearing between hub and axle shaft**
แปลว่า แบริ่งระหว่างดุมครอบเรือนเพลากับเพลา
6. **bearing capacity**
แปลว่า ความสามารถในการที่จะรับน้ำหนักได้ ความสามารถในการรับแรงแบกทาน
7. **belting**
แปลว่า (วิศวกรรม) การผลิตสายพาน, ซึ่งอาจจะใช้ หนังสัตว์, ฝ้าย, เนื้อไม้เมื่องร้อนชนิดหนึ่ง, ของสัตว์ทอ ฯลฯ
8. **blow pipe**
แปลว่า ท่อเป่าลม, สำหรับใช้ในการหลอมสิ่งต่าง ๆ โดยใช้อาศัยความร้อนจากเปลวไฟที่พุ่งออกมาจากท่อเป่าลมนี้
9. **body-work**
แปลว่า งานที่เกี่ยวข้องกับตัวถังรถยนต์ (เช่น งานพ่นสี, เคาะตัวถัง ฯลฯ)
10. **bolt and nut**
แปลว่า สลักเกลียวพร้อมด้วยน๊อต
11. **bored pile**
แปลว่า เสาเข็มเจาะ

12. **bracket**
แปลว่า เท้าแขน, แป้นหูช้าง [โยธา, ช่างก่อสร้าง]: เอ็น [อุตสาหกรรมเหล็ก]: วงเล็บ [การพิมพ์]: แบร็กเกต ไฟฟ้ากำลัง
13. **brance wire**
แปลว่า (ไฟฟ้า) สายไฟย่อยที่แยกออกมาจากสายไฟใหญ่
14. **buttering trowel**
แปลว่า (ก่ออิฐ) เกรียงฉาบปูนก่ออิฐ
15. **catch basin**
แปลว่า อ่างหรือหลุม หรือถึงดักผงหรือขยะ, ตะแกรงรับปลายท่อน้ำฝน
16. **ceiling board**
แปลว่า ฝ้าเพดานทำด้วยไม้ หรือวัสดุเป็นแผ่น
17. **ceiling fan**
แปลว่า พัดลมติดเพดาน
18. **circular trowel**
แปลว่า เกรียงฉาบปูนชนิดที่มีแผ่นเหล็ก เกรียงลักษณะโค้ง เพื่อฉาบผิวปูนที่โค้ง
19. **concealed lighting**
แปลว่า ไฟที่ซ่อนอยู่ในหลืบ เห็นแต่แสง
20. **conduit pipe**
แปลว่า ท่อที่ทำด้วยวัสดุฉนวน ภายในใช้เดินสายไฟ
21. **construction inspector**
แปลว่า ผู้ควบคุมการก่อสร้าง
22. **copper pipe**
แปลว่า ท่อหรือแป๊ปทางเดินของน้ำมัน ทำด้วยทองแดง (เช่น ท่อทางเดินน้ำมันของคาบูเรเตอร์, ท่อน้ำยาเย็นเครื่องทำความเย็น)
23. **corner trowel**
แปลว่า เกรียงถือปูนมีใบเป็นรูป V สำหรับฉาบปูนแต่งมุมให้ได้ทั้งด้านนอกและด้านใน
24. **crank shaft**
แปลว่า เพลาข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์ เป็นตัวหมุนข้อเหวี่ยงที่ติดต่อกับก้านลูกสูบ

25. **crankshaft**
แปลว่า เพลาข้อเหวี่ยง, คานติดข้อเหวี่ยง, เพลาหมุนสำหรับข้อเหวี่ยงลูกสูบ
เครื่องยนต์
26. **crushed rock, crushed stone**
แปลว่า หินม่, หินคลุก, หินย่อย
27. **door-lock**
แปลว่า กุญแจที่ติดกับประตู เช่น กุญแจเยลบิด และลั่นกลอนได้, กลอนประตู
28. **drainage pipe**
แปลว่า ท่อระบายน้ำ
29. **drill press**
แปลว่า เครื่องเจาะโลหะขนาดใหญ่, สว่านแท่น
30. **dummy joint**
แปลว่า รอยต่อหลอก เพื่อให้เกิดรอยร้าวที่รอยนั้น
31. **Eng.**
แปลว่า อักษรย่อของคำว่า engineer = วิศวกร, นายช่าง
32. **escape pipe**
แปลว่า ท่อระบายน้ำหรือน้ำมันที่เสื่อมคุณภาพ หรือสกปรกออกทิ้ง, ท่อระบายน้ำ
ล้น
33. **exposed aggregate finish**
แปลว่า หินล้าง, ทราายล้าง
34. **fan blade**
แปลว่า ใบพัดของพัดลม, ใบพัด
35. **feed pipe**
แปลว่า ท่อผ่านตลอดซึ่งใช้ส่งกระแสน้ำของเครื่องจักรไอน้ำ
36. **fuel pipe**
แปลว่า ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง
37. **fume pipe**
แปลว่า ท่อระบายควันหรือไอเสีย
38. **guard rail**
แปลว่า ราว (กั้นตก)

39. **hollow shaft**
แปลว่า เพลาหรือคานที่ทำเป็นรูกลวงผ่านไปยังศูนย์กลางของปากท่อ โดยวิธี
เจาะคว้าน
40. **input shaft**
แปลว่า เพลาส่งกำลัง, เพลาสับเฟืองของคลัทช์
41. **lamp-base**
แปลว่า ขั้วเสียบหลอดไฟ
42. **lathe work**
แปลว่า (งานช่างไม้, ช่างโลหะ) งานกลึง;งานที่ต้องใช้เครื่องกลึง
43. **lead pipe**
แปลว่า ท่อโลหะผสมตะกั่ว ที่ใช้เป็นท่อเดินสายไฟ หรือน้ำ
44. **leaky wall**
แปลว่า ผนังหรือกำแพงรั่ว หรือรั้วมีน้ำฝนซึมเข้ามาได้
45. **masonry**
แปลว่า งานก่ออิฐฉาบปูน
46. **motor shaft**
แปลว่า เพลาข้อเหวี่ยงหรือเพลากลางของมอเตอร์
47. **nose-pipe**
แปลว่า หัวท่อสั้นๆ สำหรับสวมปลายสายยาง
48. **notice of termination of the Contract**
แปลว่า หนังสือบอกกล่าวบอกเลิกสัญญา
49. **Organization Chart**
แปลว่า ผังโครงสร้างองค์กร
50. **outlet pipe**
แปลว่า ท่อระบายไอเสีย
51. **output shaft**
แปลว่า เพลาที่ได้รับกำลังจากเครื่องถ่ายกำลัง (เช่น เพลารับกำลังของคลัทช์,
เพลาลูกเบี้ยวรับกำลังจากเพลาข้อเหวี่ยง)
52. **pipe coupling**
แปลว่า (ประปา) ปลอกข้อต่อเกลียวหัวท่อน้ำ เป็นปลอกข้อต่อสั้นๆ มีเกลียวรับ
ได้ทั้งสองข้าง

53. **pipe jacking**
แปลว่า การดันท่อ
54. **pipe thread**
แปลว่า เส้นเกลียวท่อน้ำ เป็นเส้นเกลียวรูปอักษร v กัดด้วยเครื่องกัดเกลียว 3/4 นิ้วต่อฟุต เป็นสิ่งกำหนดได้ว่าจะต่อหัวท่อได้แน่น แข็งแรงดีที่สุดใน
55. **pipe vice**
แปลว่า ปากกาจับ หรือยึดท่อ
56. **pipe vise**
แปลว่า (ประปา) ปากกาจับยึดท่อน้ำขนาดเล็กๆ
57. **pipe welding**
แปลว่า การเชื่อมท่อต่อเข้าด้วยกัน
58. **pipe-fitter**
แปลว่า พนักงาน หรือคนรับจ้างต่อท่อประปา
59. **pipette**
แปลว่า หลอดแก้วสำหรับตวงของเหลว
60. **plastering trowel**
แปลว่า เกรียงฉาบปูน
61. **plasticine**
แปลว่า ดินน้ำมัน ดินที่เด็กใช้ฝึกหัดการปั้นรูป
62. **power-main**
แปลว่า สายไฟฟ้าขนาดใหญ่ ที่ติดตั้งอยู่ตามถนน
63. **pump, axial flow**
แปลว่า เครื่องสูบน้ำชนิดหนึ่งที่มีทิศทางการไหลของน้ำเข้าสู่และออกจากใบพัดขนานกับแกนของเพลลา
64. **pump, mixed flow**
แปลว่า เครื่องสูบน้ำชนิดหนึ่งที่มีทิศทางการไหลของน้ำเข้าสู่ใบพัดในแนวขนานกับเพลลา และไหลออกจากใบพัดทำมุม 45 ถึง 80 องศา กับแกนของเพลลา
65. **Punch List**
แปลว่า รายการงานแก้ไข

66. **raceway**
แปลว่า ก่อช่องหรือรางครอบสายไฟที่ใช้สำหรับการเดินสายไฟภายในบ้าน เพื่อป้องกันสายไฟได้รับการกระทบกระเทือน
67. **Rack**
แปลว่า รางฟันปลา, ตะแกรง [โยธา]; ตะแกรงราง [สิ่งแวดลอมน้ำ]; รางฟันเฟือง, กรอบล้างฟิล์ม, กระจกล้างฟิล์ม [วิชาถ่ายภาพ]; ทางชักลากไม้เล็ก, ที่วางไม้บนเลื่อน, รางฟันเฟือง [ป่าไม้]; ราวขุด [การขุดเคลือบโลหะ]
68. **reiser pipe**
แปลว่า ท่อตั้งที่ใช้กับหัวฉีดในระบบการให้น้ำแบบฉีดฝอย (sprinkler irrigation)
69. **retention**
แปลว่า เงินประกันผลงาน / เงินกัก
70. **roof batten**
แปลว่า ไม้ระแนงที่พาดอยู่บนจันทันสำหรับมุงกระเบื้องหลังคา
71. **sanctum**
แปลว่า ห้องบูชาพระ ห้องพระ
72. **sand blasting**
แปลว่า (วิศวกรรม) การพ่นทรายบนพื้นผิวโลหะหลุดด้วยแรงอัดลม เพื่อขจัดสิ่งสกปรกบนพื้นผิวหล่อ ให้สะอาด
73. **sand drain**
แปลว่า การระบายน้ำออกจากดินเหนียวด้วยการติดตั้งหลุมทราย (เพื่อเร่งการทรุดตัว)
74. **sand fill**
แปลว่า ทรายถม
75. **sand pump**
แปลว่า เครื่องดูดทราย
76. **sandblast**
แปลว่า การเอาทรายขัดหรือทำกระจกให้เป็นฝ้า
77. **shaft bearing**
แปลว่า ฝาประกบเพลา
78. **shuttering**
แปลว่า แบบหล่อคอนกรีต [โยธา]; ไม้แบบ [ป่าไม้]

79. **smoothing trowel**
แปลว่า เกรียงแต่งหน้าปูน เป็นเกรียงใช้สำหรับละเลงหน้าปูน ที่ ฉาบไว้ให้เรียบ
80. **soil pipe**
แปลว่า ท่อน้ำโสโครก, ท่อต่อจากส้วมซึม
81. **spout**
แปลว่า ราน้ำที่ต่อเป็นท่อรับน้ำฝนจากชายคาหลงมา
82. **spring balance**
แปลว่า ดาซั่งสปริง เป็นดาซั่งแบบแขวนใช้ตะข สปริง เกี่ยววัตถุที่จะชั่งน้ำหนัก โดยอาศัยน้ำหนักวัตถุที่ถ่วงตั้งสปริง ที่มีเข็มชี้ขีดน้ำหนักต่างๆ
83. **spring clip**
แปลว่า เหล็กประกบกับแหนบรถ
84. **spring drive**
แปลว่า เพลาลอย (แหนบรถชนิดที่วางยาวตามตัวรถตัดกับเพลาท้าย ซึ่งใช้เป็น ที่รองรับกันสะเทือนของตัวรถ และรับกำลังขับเคลื่อนที่ส่งจากล้อหน้าด้วย)
85. **steel trowel**
แปลว่า เกรียงเหล็กฉาบปูน
86. **storm drain**
แปลว่า ท่อระบายน้ำฝน
87. **subsoil drain**
แปลว่า การระบายน้ำใต้ดิน
88. **tape**
แปลว่า แถบขาว [ป่าไม้]; สายวัด [โยธา]; แถบ, แถบบันทึก [คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ]; เทป, แถบพันสายไฟ [ไฟฟ้ากำลัง]; เทป, แถบบันทึก [ไฟฟ้าสื่อสาร]; แถววัดระยะ [สำรวจ]
ผ้ายางพันสายไฟ
89. **threading**
แปลว่า การกัดเกลียว, การทำเกลียว (ทั้งเกลียวนอกเกลียวใน)
90. **tremie pipe**
แปลว่า ท่อเทคอนกรีตใต้น้ำ
91. **U-drain**
แปลว่า รานระบายน้ำรูปตัวยู

92. **valve rocker shaft**
แปลว่า เพลากดกระเตื้องลิ้นเครื่องยนต์
93. **wall, diaphragm**
แปลว่า 1. กำแพงเชื่อมต่อเสาของตอม่อ 2. กำแพงที่บ้น้ำใต้ฐานรากอาคาร สร้างโดยการขุดดินลงไปในแนวตั้ง รักษาให้คงสภาพด้วย วัสดุผสมน้ำ (slurry) แล้วถมกลับด้วยคอนกรีต หรือดินผสมโคลนผง (bentonite)
94. **waste pipe**
แปลว่า ท่อระบายน้ำทิ้ง
95. **water pipe**
แปลว่า ท่อน้ำ, แป้ปน้ำ
96. **welder**
แปลว่า เครื่องเชื่อมโลหะ
97. **window pane**
แปลว่า กระจกหน้าต่าง บานลูก หน้าต่าง
98. **wire mesh**
แปลว่า ลวดเหล็กตะแกรง
99. **wiring under plaster**
แปลว่า การเดินสายไฟแบบฝังสายลงในผนัง แล้วใช้ปูนฉาบไม่เห็นสาย
100. **Works Area Hand-Over Date**
แปลว่า วันกำหนดส่งมอบพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาเพื่อให้เจ้าของโครงการเข้าครอบครองใช้งานได้